

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Ritual of Light RITU

**Versión:** Vista previa

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador del producto

**Identificador del producto:** Ritual of Light RITU(Contiene:1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone)  
**Otro identificador:** Ninguno

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Usos del producto:**

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Nombre de la compañía:** Potions BCN  
**Dirección de la compañía:** Rambla Sant Jordi 32  
Barcelona  
  
**Contacto:** 08291  
Mar  
**Dirección de correo electrónico:** potionsbcn@gmail.com  
**Teléfono de la compañía:** +34633333068

### 1.4. Teléfono de emergencia

**Teléfono de emergencias:** +34613024084

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### **Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008**

**Clase y categoría de riesgo:** Sensibilización cutánea, categoría 1  
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2  
H317, Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H411, Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### 2.2. Elementos de la etiqueta

#### **Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008**

**Palabra de advertencia:** Atención

**Indicación de peligro** H317, Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H411, Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Ritual of Light RITU

**Versión:** Vista previa

**Información adicional:** EUH208, Contiene 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone, Acetyl cedrene. Puede provocar una reacción alérgica.

### Consejos de prudencia

P261, Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
P273, Evitar su liberación al medio ambiente.  
P272, Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.  
P280, Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
P302/352, EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.  
P333/313, En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.  
P363, Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.  
P391, Recoger el vertido.  
P501, Eliminar el contenido/el recipiente en: aprobado sitio de disposición.  
P102, Mantener fuera del alcance de los niños.

### Pictogramas



### 2.3. Otros peligros

#### Otros peligros

Elementos de la etiqueta CLP para la sensibilización de la piel: 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone, Acetyl cedrene  
Hidrocarburo Concentración 0.0000%  
(%):  
Agentes sensibilizantes declarados en una etiqueta de peligro GB GHS: 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone, Acetyl cedrene  
No es un disruptor endocrino con efectos para la salud humana o el medio ambiente  
Sustancia que no cumple los criterios de PBT o MPMB según el Reglamento (CE) nº 17 1207/2006, Anexo XIII  
La sustancia no cumple los criterios de disruptor endócrino según el Reglamento (UE) 2017/2100 3 o el Reglamento (UE) 2018/605 4.

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

#### 3.2. Mezclas

Contiene:

| Nombre | CAS | CE | Nº de registro REACH | % | Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 | Límites de concentración específico, factores M y ATE. |
|--------|-----|----|----------------------|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|--------|-----|----|----------------------|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Ritual of Light RITU

**Versión:** Vista previa

|                                                                               |            |           |  |         |                                                                                  |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone      | 54464-57-2 | 915-730-3 |  | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 1; H317-H315-H410,-                  | M = 1                           |
| 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (Fixolid) | 1506-02-1  | 216-133-4 |  | 1-<5%   | Acute Tox. 4-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H302-H410,-                       | M = 1-oral: ATE = 920 mg/kg bw  |
| 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone                              | 33704-61-9 | 251-649-3 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H317-H315-H319-H411,- | oral: ATE = 2901 mg/kg bw       |
| Cedrene                                                                       | 11028-42-5 | 234-257-7 |  | 0.1-<1% | Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H304-H410,-                         | M = 10                          |
| alpha-Cedrene                                                                 | 469-61-4   | 207-418-4 |  | 0.1-<1% | Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H304-H410,-                         | M = 10                          |
| Acetyl cedrene                                                                | 32388-55-9 | 251-020-3 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H317-H410,-                      | M = 1-oral: ATE = 4500 mg/kg bw |

### Sustancias con límites de exposición comunitarios en el lugar de trabajo:

No aplicable

### Sustancias que son disruptores endocrinos según el Reglamento (UE) 2017/2100 o el Reglamento (UE) 2018/605, superior al 0,1%:

No aplicable

### Sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas, o muy persistentes y muy bioacumulativas, que superan un 0,1%:

No aplicable

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

**Inhalación:** Salir de la zona de exposición en busca de aire fresco, mantenerse en reposo y obtener asistencia médica.

**Exposición de los ojos:** Enjuagar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Contactar con un médico si los síntomas persisten.

**Exposición de la piel:** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

**Ingestión:** Lavarse la boca con agua y obtener asistencia médica.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ninguna esperada, consultar la sección 4.1 para obtener más información.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Ritual of Light RITU

**Versión:** Vista previa

### **SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

#### **5.1. Medios de extinción**

Medios adecuados: Dióxido de carbono, producto químico seco, espuma.

#### **5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

En caso de incendio, puede liberarse: Monóxido de carbono, Compuestos orgánicos sin identificar.

#### **5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

### **SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

#### **6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Evitar la inhalación. Evitar el contacto con la piel y con los ojos. Consultar las medidas de protección en las secciones 7 y 8.

#### **6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

No acercarse a sumideros, agua superficial y subterránea, ni al suelo.

#### **6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Retirar focos de ignición. Proporcionar una ventilación adecuada. Evitar una inhalación excesiva de vapores. Contener derrames inmediatamente mediante arena o polvo inerte. Desechar conforme a la reglamentación local

#### **6.4. Referencia a otras secciones**

Consultar también las secciones 8 y 13.

### **SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

#### **7.1. Precauciones para una manipulación segura**

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Utilizar de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación e higiene industrial. Utilizar en zonas con una ventilación adecuada. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

#### **7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Mantener en lugar fresco. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

#### **7.3. Usos específicos finales**

Utilizar de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación e higiene industrial.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Ritual of Light RITU

**Versión:** Vista previa

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

Límites de exposición en el lugar de trabajo: No aplicable

#### 8.2. Controles de la exposición

##### Protección de ojos/piel

Llevar guantes protectores, gafas protectoras, protección facial

##### Protección respiratoria

En condiciones normales de uso y siempre que se disponga de una ventilación adecuada para evitar un incremento excesivo de vapor, este material no debería requerir controles de ingeniería especiales. Sin embargo, en condiciones de gran uso o uso prolongado, de temperatura elevada u otras condiciones que aumenten la exposición, es posible utilizar los siguientes controles de ingeniería para minimizar la exposición del personal: a) Aumentar la ventilación de la zona con ventilación por aspiración local. b) El personal puede utilizar un respirador ajustable apropiado con botes o cartuchos de vapor orgánico y filtros de partículas. c) Utilizar sistemas cerrados de transferencia y procesamiento de este material.

Consultar también las secciones 2 y 7.

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

#### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Estado/color físico:</b>                                           | Sin determinar |
| <b>Olor:</b>                                                          | Sin determinar |
| <b>Umbral de Olor:</b>                                                | Sin determinar |
| <b>Punto de Fusión / Punto de Congelación:</b>                        | Sin determinar |
| <b>Punto de hervor o punto de hervor inicial o rango de hervor:</b>   | Sin determinar |
| <b>Inflamabilidad:</b>                                                | Sin determinar |
| <b>Límite de explosión superior e inferior</b>                        | Sin determinar |
| <b>Punto de inflamación:</b>                                          | > 123 °C       |
| <b>Temperatura de Auto-ignición:</b>                                  | Sin determinar |
| <b>Temperatura de Descomposición:</b>                                 | No relevante   |
| <b>pH:</b>                                                            | Sin determinar |
| <b>Viscosidad cinemática:</b>                                         | Sin determinar |
| <b>Solubilidad:</b>                                                   | Sin determinar |
| <b>Coefficiente de partición: n-octanol/agua (valor de registro):</b> | Sin determinar |
| <b>Presión de vapor:</b>                                              | Sin determinar |
| <b>Densidad o densidad relativa:</b>                                  | Sin determinar |
| <b>Densidad de vapor relativa:</b>                                    | Sin determinar |
| <b>Características de partículas:</b>                                 | Sin determinar |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Ritual of Light RITU

**Versión:** Vista previa

**9.2. Información adicional** Ninguno disponible

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

#### **10.1. Reactividad**

No presenta un riesgo significativo de reactividad, por sí mismo o en contacto con el agua.

#### **10.2. Estabilidad química**

Estabilidad óptima en condiciones normales de almacenamiento.

#### **10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

No esperada en condiciones normales de uso.

#### **10.4. Condiciones que deben evitarse**

Evitar el calor extremo.

#### **10.5. Materiales incompatibles**

Evitar el contacto con ácidos fuertes, agentes oxidantes o alcalinos.

#### **10.6. Productos de descomposición peligrosos**

No esperado.

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

#### **11.1 Información sobre clases de peligros según están definidas en el Reglamento (EC) No. 1272/2008**

Esta mezcla no ha sido probada en su totalidad para comprobar los efectos sobre la salud. Los efectos sobre la salud se han calculado utilizando los métodos explicados en el Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP).

|                                                                                   |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicidad aguda:</b>                                                           | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| Toxicidad oral aguda                                                              | >5000                                                                      |
| Toxicidad cutánea aguda                                                           | No aplicable                                                               |
| Toxicidad aguda por inhalación                                                    | No disponible.                                                             |
| <b>Corrosión o irritación cutáneas:</b>                                           | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| <b>Lesiones o irritación ocular graves:</b>                                       | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| <b>Sensibilización respiratoria o cutánea:</b>                                    | Sensibilización cutánea, categoría 1                                       |
| <b>Mutagenicidad en células germinales:</b>                                       | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| <b>Carcinogenicidad:</b>                                                          | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| <b>Toxicidad para la reproducción:</b>                                            | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| <b>Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única:</b>    | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| <b>Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida:</b> | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| <b>Peligro de aspiración:</b>                                                     | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |

#### **Información sobre ingredientes peligrosos de la mezcla**

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

Producto: Ritual of Light RITU

Versión: Vista previa

| Ingrediente                                                                   | CAS       | CE        | DL50/ETA oral | DL50/ETA dérmica | CL50/ETA Inhalación | CL50 Ruta |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (Fixolid) | 1506-02-1 | 216-133-4 | 920           |                  |                     |           |

Para obtener más información, consultar las secciones 2 y 3.

11.2 Información sobre otros peligros

No aplicable

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

12.2. Persistencia y degradabilidad No disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación No disponible.

12.4. Movilidad en el suelo No disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta sustancia no cumple los criterios de PBT/MPMB de REACH, anexo XIII.

12.6. Propiedades disruptivas endócrinas No aplicable

12.7. Otros efectos adversos No disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Desechar conforme a la reglamentación local. Evitar desechar en sistemas de drenaje y en el medio ambiente. Los contenedores vacíos deben llevarse a zonas autorizadas de gestión de residuos para su reciclaje o eliminación

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                                | 14.1. Número ONU o número ID | 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas                                                                                          | 14.3. Clase (s) de peligro para el transporte | Subriesgo: | 14.4. Grupo de embalaje |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Reglamento de modelo de la ONU | UN3077                       | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Cedrene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone)                  | 9                                             | -          | III                     |
| IMDG                           | UN3077                       | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Cedrene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone) MARINE POLLUTANT | 9                                             | -          | III                     |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

Producto: Ritual of Light RITU

Versión: Vista previa

|               |        |                                                                                                                                        |   |   |     |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|
| ADR, RID, AND | UN3077 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Cedrene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone) | 9 | - | III |
| ICAO TI       | UN3077 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Cedrene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone) | 9 | - | III |

- 14.5. Peligros para el medio ambiente

Está clasificada como sustancia peligrosa para el medio ambiente según el Reglamento Modelo de la ONU. Está clasificado como contaminante marino según el Código IMDG.
- 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ninguno adicional
- 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

- 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Ninguno adicional
- 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de la seguridad química para este producto.

SECCIÓN 16: Otra información

- Concentración % Límites:

SS 1(CLP)=33.85% EH C2=22.10% EH C3=2.21%
- Total de valores fraccionarios:

SS 1(CLP)=2.95 EH C2=4.53 EH C3=45.25
- Clave de revisiones:

No aplicable
- Clave de abreviaturas:

| Abreviatura       | Significado                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Toxicidad aguda (oral), categorías 4                                           |
| Aquatic Acute 1   | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1         |
| Aquatic Chronic 1 | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1       |
| Aquatic Chronic 2 | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2       |
| Asp. Tox 1        | Peligro por aspiración, categoría 1                                            |
| Eye Irrit. 2      | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2                      |
| H302              | Nocivo en caso de ingestión.                                                   |
| H304              | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| H315              | Provoca irritación cutánea.                                                    |
| H317              | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                               |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Ritual of Light RITU

**Versión:** Vista previa

|               |                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H319          | Provoca irritación ocular grave.                                                                                                                                     |
| H410          | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                                                                                             |
| H411          | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                                                                                                 |
| P102          | Mantener fuera del alcance de los niños.                                                                                                                             |
| P261          | Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.                                                                                            |
| P264          | Lavarse manos y otras zonas de piel en contacto concienzudamente tras la manipulación.                                                                               |
| P270          | No comer, beber ni fumar durante su utilización.                                                                                                                     |
| P272          | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.                                                                                          |
| P273          | Evitar su liberación al medio ambiente.                                                                                                                              |
| P280          | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.                                                                                                                  |
| P301/310      | EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.                                                                   |
| P301/312      | EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.                                                              |
| P302/352      | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.                                                                                                  |
| P305/351/338  | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
| P330          | Enjuagarse la boca.                                                                                                                                                  |
| P331          | NO provocar el vómito.                                                                                                                                               |
| P333/313      | En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.                                                                                                     |
| P337/313      | Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.                                                                                                             |
| P362          | Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.                                                                                              |
| P363          | Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.                                                                                                            |
| P391          | Recoger el vertido.                                                                                                                                                  |
| P405          | Guardar bajo llave.                                                                                                                                                  |
| P501          | Eliminar el contenido/el recipiente en: aprobado sitio de disposición.                                                                                               |
| Skin Irrit. 2 | Irritación o corrosión cutáneas, categorías 2                                                                                                                        |
| Skin Sens. 1B | Sensibilización cutánea, categoría 1B                                                                                                                                |

La información en esta ficha de datos de seguridad es, a nuestro entender, la más correcta y precisa, pero todos los datos, instrucciones, recomendaciones y/o sugerencias carecen de garantía.