# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Cafè de l'Òpera Wax Melt WMCAFE

**Versión:** Vista previa

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador del producto

**Identificador del producto:** Cafè de l'Òpera Wax Melt WMCAFE
**Otro identificador:** Ninguno

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Usos del producto:**

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Nombre de la compañía:** Potions BCN
**Dirección de la compañía:** Rambla Sant Jordi 32
Barcelona

08291
**Contacto:** Mar
**Dirección de correo electrónico:** potionsbcn@gmail.com
**Teléfono de la compañía:** +34633333068

### 1.4. Teléfono de emergencia

**Teléfono de emergencias:** +34613024084

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

**Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008**

**Clase y categoría de riesgo:** Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3
H412, Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### 2.2. Elementos de la etiqueta

**Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008**

**Palabra de advertencia:** Ninguno

**Indicación de peligro** H412, Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Información adicional:** EUH208, Contiene 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, Benzyl salicylate, Coumarin, Piperonal. Puede provocar una reacción alérgica.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Cafè de l'Òpera Wax Melt WMCAFE

**Versión:** Vista previa

**Consejos de prudencia**

P273, Evitar su liberación al medio ambiente.
P501, Eliminar el contenido/el recipiente en: aprobado sitio de disposición.
P102, Mantener fuera del alcance de los niños.

**Pictogramas** Ninguno

**2.3. Otros peligros**

**Otros peligros**

| | |
|---|---|
| Elementos de la etiqueta CLP para la sensibilización de la piel:: | 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, Benzyl salicylate, Coumarin, Piperonal |
| Hidrocarburo Concentración (%):: | 0.0000% |
| Agentes sensibilizantes declarados en una etiqueta de peligro GB GHS: | 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, Benzyl salicylate, Coumarin, Piperonal |

No es un disruptor endocrino con efectos para la salud humana o el medio ambiente

Sustancia que no cumple los criterios de PBT o MPMB según el Reglamento (CE) nº 17 1207/2006, Anexo XIII
La sustancia no cumple los criterios de disruptor endócrino según el Reglamento (UE) 2017/2100 3 o el Reglamento (UE) 2018/605 4.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

**3.2. Mezclas**

**Contiene:**

| Nombre | CAS | CE | Nº de registro REACH | % | Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 | Límites de concentración específico, factores M y ATE. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | 204-402-9 | | 1-<5% | Acute Tox. 4-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H302-H410,- | M = 1-oral: ATE = 1160 mg/kg bw |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran | 1222-05-5 | 214-946-9 | | 0.1-<1% | Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H410,- | M = 1 |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | 204-262-9 | | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 3;H317-H412,- | oral: ATE = 2227 mg/kg bw |
| Octahydrocoumarin | 4430-31-3 | 224-623-4 | | 0.1-<1% | Eye Dam. 1;H318,- | dermal: ATE = 3500 mg/kg bw-oral: ATE = 3900 mg/kg bw |
| Acetoin | 513-86-0 | 208-174-1 | | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Eye Dam. 1;H226-H318,- | |
| Piperonal | 120-57-0 | 204-409-7 | | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Repr. 2;H317-H361,- | oral: ATE = 2700 mg/kg bw |
| Coumarin | 91-64-5 | 202-086-7 | | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Skin Sens. 1B;H317-H302,- | oral: ATE = 500 mg/kg bw |
| 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone | 3658-77-3 | 222-908-8 | | <0.1% | Acute Tox. 4-Skin Corr. 1B-Eye Dam. 1-Skin Sens. 1A;H317-H302-H314,- | oral: ATE = 1608 mg/kg bw |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Cafè de l'Òpera Wax Melt WMCAFE

**Versión:** Vista previa

**Sustancias con límites de exposición comunitarios en el lugar de trabajo:**

| Nombre | CAS | CE | Nº de registro REACH | % | Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 | Límites de concentración específico, factores M y ATE. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | 204-402-9 | | 1-<5% | -;-,- | |

**Sustancias que son disruptores endocrinos según el Reglamento (UE) 2017/2100 o el Reglamento (UE) 2018/605, superior al 0,1%:**

No aplicable

**Sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas, o muy persistentes y muy bioacumulativas, que superan un 0,1%:**

No aplicable

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

**Inhalación:** Salir de la zona de exposición en busca de aire fresco, mantenerse en reposo y obtener asistencia médica.

**Exposición de los ojos:** Enjuagar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Contactar con un médico si los síntomas persisten.

**Exposición de la piel:** Quitarse la ropa contaminada. Lavar a fondo con agua y jabón. Contactar con un médico si la irritación no desaparece.

**Ingestión:** Lavarse la boca con agua y obtener asistencia médica.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ninguna esperada, consultar la sección 4.1 para obtener más información.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ninguna esperada, consultar la sección 4.1 para obtener más información.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

Medios adecuados: Dióxido de carbono, producto químico seco, espuma.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio, puede liberarse: Monóxido de carbono, Compuestos orgánicos sin identificar.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Cafè de l'Òpera Wax Melt WMCAFE

**Versión:** Vista previa

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar la inhalación. Evitar el contacto con la piel y con los ojos. Consultar las medidas de protección en las secciones 7 y 8.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No acercarse a sumideros, agua superficial y subterránea, ni al suelo.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Retirar focos de ignición. Proporcionar una ventilación adecuada. Evitar una inhalación excesiva de vapores. Contener derrames inmediatamente mediante arena o polvo inerte. Desechar conforme a la reglamentación local

### 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar también las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Utilizar de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación e higiene industrial. Utilizar en zonas con una ventilación adecuada. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Mantener en lugar fresco. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

### 7.3. Usos específicos finales

Utilizar de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación e higiene industrial.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

Límites de exposición en el lugar
de trabajo:

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Cafè de l'Òpera Wax Melt WMCAFE

**Versión:** Vista previa

| Ingrediente | CAS | CE | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | 204-402-9 | WEL a largo plazo en RU (mgm3) | 5.1 mg/m³ |
| | | | WEL a corto plazo en RU (mgm3) | 102 mg/m³ |
| | | | Límites de exposición a largo plazo (media ponderada de 8 horas) (mg/m3) | 2.6 |

### 8.2. Controles de la exposición

**Protección de ojos/piel**

Llevar guantes protectores, gafas protectoras, protección facial

**Protección respiratoria**

Asegurarse de que se mantenga una ventilación continua y adecuada para evitar un incremento excesivo del vapor y garantizar el cumplimiento de los límites de exposición ocupacional. Si procede, y según los patrones y volúmenes de uso, es posible que se requieran los siguientes controles de ingeniería como medidas adicionales de protección: a) Aislar salas de mezcla y otras zonas donde se utilice o se manipule abiertamente este material. Mantener estas zonas con una presión de aire negativa en relación con el resto de la planta. b) Utilizar equipos de protección personal - un respirador ajustable apropiado con botes o cartuchos de vapor orgánico y filtros de partículas. c) Emplear un sistema de ventilación por aspiración local en las proximidades de tanques abiertos y de otras fuentes abiertas de exposición potencial para evitar una inhalación excesiva, incluidos los espacios donde este material se pese o se mida abiertamente. Utilizar también el sistema de ventilación general por dilución de la zona de trabajo para eliminar o reducir en lo posible la exposición de los trabajadores. d) Utilizar sistemas cerrados de transferencia y procesamiento de este material.

Consultar también las secciones 2 y 7.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

**Estado/color físico:** Sin determinar
**Olor:** Sin determinar
**Umbral de Olor:** Sin determinar
**Punto de Fusión / Punto de Congelación:** Sin determinar
**Punto de hervor o punto de hervor inicial o rango de hervor:** Sin determinar
**Inflamabilidad:** Sin determinar
**Límite de explosión superior e inferior** Sin determinar
**Punto de inflamación:** > 100 °C
**Temperatura de Auto-ignición:** Sin determinar
**Temperatura de Descomposición:** No relevante
**pH:** Sin determinar
**Viscosidad cinemática:** Sin determinar
**Solubilidad:** Sin determinar

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Cafè de l'Òpera Wax Melt WMCAFE

**Versión:** Vista previa

| | |
|---|---|
| **Coeficiente de partición: n-octanol/agua (valor de registro):** | Sin determinar |
| **Presión de vapor:** | Sin determinar |
| **Densidad o densidad relativa:** | Sin determinar |
| **Densidad de vapor relativa:** | Sin determinar |
| **Características de partículas:** | Sin determinar |

**9.2. Información adicional** Ninguno disponible

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**10.1. Reactividad**

No presenta un riesgo significativo de reactividad, por sí mismo o en contacto con el agua.

**10.2. Estabilidad química**

Estabilidad óptima en condiciones normales de almacenamiento.

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

No esperada en condiciones normales de uso.

**10.4. Condiciones que deben evitarse**

Evitar el calor extremo.

**10.5. Materiales incompatibles**

Evitar el contacto con ácidos fuertes, agentes oxidantes o alcalinos.

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

No esperado.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

**11.1 Información sobre clases de peligros según están definidas en el Reglamento (EC) No. 1272/2008**

Esta mezcla no ha sido probada en su totalidad para comprobar los efectos sobre la salud. Los efectos sobre la salud se han calculado utilizando los métodos explicados en el Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP).

Este material no cumple los criterios de clasificación de riesgos para la salud según el Reglamento (CE) nº 1272/2008.

| | |
|---|---|
| **Toxicidad aguda:** | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| Toxicidad oral aguda | >5000 |
| Toxicidad cutánea aguda | No aplicable |
| Toxicidad aguda por inhalación | No disponible. |
| **Corrosión o irritación cutáneas:** | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| **Lesiones o irritación ocular graves:** | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| **Sensibilización respiratoria o cutánea:** | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| **Mutagenicidad en células germinales:** | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| **Carcinogenicidad:** | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| **Toxicidad para la reproducción:** | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Cafè de l'Òpera Wax Melt WMCAFE

**Versión:** Vista previa

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Peligro de aspiración:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Información sobre ingredientes peligrosos de la mezcla**

| Ingrediente | CAS | CE | DL50/ETA oral | DL50/ETA dérmica | CL50/ETA Inhalación | CL50 Ruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | 204-402-9 | 1160 | | | |

Para obtener más información, consultar las secciones 2 y 3.

**11.2 Información sobre otros peligros**

No aplicable

## SECCIÓN 12: Información ecológica

**12.1. Toxicidad**

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**12.2. Persistencia y degradabilidad** No disponible.

**12.3. Potencial de bioacumulación** No disponible.

**12.4. Movilidad en el suelo** No disponible.

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Esta sustancia no cumple los criterios de PBT/MPMB de REACH, anexo XIII.

**12.6. Propiedades disruptivas endócrinas** No aplicable

**12.7. Otros efectos adversos** No disponible.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

Desechar conforme a la reglamentación local. Evitar desechar en sistemas de drenaje y en el medio ambiente. Los contenedores vacíos deben llevarse a zonas autorizadas de gestión de residuos para su reciclaje o eliminación

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

| | 14.1. Número ONU o número ID | 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | 14.3. Clase (s) de peligro para el transporte | Subriesgo: | 14.4. Grupo de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|
| **Reglamento de modelo de la ONU** | Sin clasificar | - | - | - | - |
| **IMDG** | Sin clasificar | - | - | - | - |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Cafè de l'Òpera Wax Melt WMCAFE

**Versión:** Vista previa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADR, RID, AND** | Sin clasificar | - | - | - | - |
| **ICAO TI** | Sin clasificar | - | - | - | - |

**14.5. Peligros para el medio ambiente** No es peligroso para el medio ambiente durante su transporte.

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios** Ninguno adicional

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**

Sin clasificar

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Ninguno adicional

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de la seguridad química para este producto.

## SECCIÓN 16: Otra información

**Concentración % Límites:** EH C3=23.26%

**Total de valores fraccionarios:** EH C3=4.30

**Clave de revisiones:**

No aplicable

**Clave de abreviaturas:**

| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| Acute Tox. 4 | Toxicidad aguda (oral), categorías 4 |
| Aquatic Acute 1 | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3 |
| Eye Dam. 1 | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1 |
| Flam. Liq. 3 | Líquidos inflamables, categoría 3 |
| H226 | Líquidos y vapores inflamables. |
| H302 | Nocivo en caso de ingestión. |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |
| H361 | Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con el Reglamento REACH CE nº1907/2006

**Producto:** Cafè de l'Òpera Wax Melt WMCAFE

**Versión:** Vista previa

| | |
|---|---|
| P201 | Pedir instrucciones especiales antes del uso. |
| P210 | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P240 | Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
| P241 | Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante. |
| P242 | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
| P243 | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
| P260 | No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. |
| P261 | Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. |
| P264 | Lavarse manos y otras zonas de piel en contacto concienzudamente tras la manipulación. |
| P270 | No comer, beber ni fumar durante su utilización. |
| P272 | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. |
| P273 | Evitar su liberación al medio ambiente. |
| P280 | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| P301/312 | EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. |
| P301/330/331 | EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. |
| P302/352 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. |
| P303/361/353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. |
| P304/340 | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. |
| P305/351/338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
| P308/313 | EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. |
| P310 | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. |
| P330 | Enjuagarse la boca. |
| P333/313 | En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. |
| P363 | Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. |
| P370/378 | En caso de incendio: Utilizar para apagarlo: Espuma, Químico seco, Dióxido de carbono. |
| P391 | Recoger el vertido. |
| P403/235 | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. |
| P405 | Guardar bajo llave. |
| P501 | Eliminar el contenido/el recipiente en: aprobado sitio de disposición. |
| Repr. 2 | Toxicidad para la reproducción, categorías 2 |
| Skin Corr. 1B | Irritación o corrosión cutáneas, categorías 1B |
| Skin Sens. 1A | Sensibilización cutánea, categoría 1A |
| Skin Sens. 1B | Sensibilización cutánea, categoría 1B |

La información en esta ficha de datos de seguridad es, a nuestro entender, la más correcta y precisa, pero todos los datos, instrucciones, recomendaciones y/o sugerencias carecen de garantía.